

Laboratório de Referência do Ambiente

Boletim Definitivo

RELATÓRIO DE ENSAIO n.º 2104744**Data de Emissão:** 11/06/2021**Versão:** 1.0**CLIENTE**

Nome: APA - ARH Tejo e Oeste
Endereço: Rua da Artilharia Um, 107
1099-052 Lisboa

IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA

Tipo de amostra: Águas Balneares Costeiras
Origem:
Localidade/Concelho: Lourinhã
Ponto de Colheita: Areia Branca
Código: PTCU3T
Responsável pela Colheita: ARH Tejo e Oeste – Caldas Rainha
Tipo de Amostragem:

Data de Colheita: 08/06/2021
Hora de Colheita: 11:25
Data de Receção: 08/06/2021
Data Inicio Análise: 08/06/2021
Data Fim Análise: 11/06/2021

DADOS DA COLHEITA

Temperatura ambiente (°C) *: 20

RESULTADOS DAS ANÁLISES

Ensaio / Método	Resultado	Unidades	Incerteza	Valor Ref.
Parâmetros de Campo				
Temperatura da amostra * Termometria	15,5	°C		---
Biologia/Microbiologia				
Escherichia coli ISO 9308-3:1998-Microplacas	654 ± 47%	NMP/100mL		1000 (a)
Enterococos intestinais ISO 7899-1:1998-Microplacas	110 ± 83%	NMP/100mL		300 (a)

Observações:**Água Própria para Banhos**

(a) Avaliação de amostras únicas (Valores limite de acordo com a norma de 2020-05-19 da Comissão Técnica de Acompanhamento da aplicação do DL n.º 135/2009 de 3 de Junho, alterado pelo DL n.º 113/2012 de 23 de Maio).

Coordenador de Setor



Maria Ana Cunha
(em substituição da Diretora do LRA)

O ensaio assinalado com (*) não está incluído no âmbito da acreditação.

Este relatório só pode ser reproduzido na íntegra. Os resultados referem-se exclusivamente à amostra analisada, conforme rececionada. Sempre que a amostragem é realizada pelo cliente, os dados da colheita são da sua responsabilidade. Os ensaios foram realizados nas instalações fixas do laboratório. PA - método interno do laboratório. SMEWW, ISO, NP e EN - métodos normalizados. A incerteza expandida reportada é determinada através da incerteza padrão combinada multiplicada por um fator de expansão k=2 que corresponde a um nível de confiança de aproximadamente 95%. Para a microbiologia a incerteza está associada ao resultado. LQ - Limite de Quantificação, LD - Limite de Detecção. O resultado 1,2E+02 significa 1,2x100=120, o resultado 2,3E-02 significa 2,3x0,01=0,023 e assim sucessivamente. NMP - Número Mais Provável; UFC - Unidades Formadoras de Colónias; UNT - Unidades Nefelométricas de Turvação. A amostragem não está incluída no âmbito da acreditação.